


PRODUCTINFORMATIE

interstil
Vorhang-Garnituren




Profiel 16670
rond 16mm

PRODUCTINFORMATIE

Profiel 16670 - rond 16mm

1. Profielbeschrijving


| | |
|---------------------------------|--|
| Materiaal | aluminium |
| Max. lengte | 580 cm |
| Gewicht | 213 g/m |
| Toepassingsgebied belastbaar | droge binnenruimte alleen voor lichte stoffen |




2. Selectie montagemogelijkheden

Wandmontage

enkelloops
meerdere steunafstanden zijn
standaard
Andere afstanden zijn mogelijk




dubbelloops



Plafondmontage


design steun



Plafondsteun
(schaduwvoeg 3 mm)




grotere afstanden




IDD montage

glad profiel aan beide zijden +
IDD steun



3. Selectie profielafwerking



Wandzijde

gladde profielsnede
zonder eindstuk


met eindkap (eenvoudig)

+ adapter

met eindstuk (decoratief)

+ adapter

4. Gordijngewicht/spanwijdte



| | | | | |
|---|------|------|------|------|
| A | 0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| B | 140 | 125 | 110 | 100 |
| C | 115 | 110 | 90 | 80 |

A. gordijngewicht in kg/m (incl. loodkoord)

B. max. steunafstand in cm (wandmontage)

C. max. steunafstand in cm (plafondmontage)

Berekening gordijngewicht:

(stofgewicht x gordijnhoogte + loodkoord) x toeslag


voorbeeld:

stofgewicht 80g/m²
loodkoord 50g/m

gordijnhoogte 240 cm
toevoeging 2,0

$$(80\text{g/m}^2 \times 2,4\text{m} + 50\text{g/m}) \times 2,0 = 484\text{g/m} = 0,484\text{kg/m}$$

5. Selectie glijdermogelijkheden



interstil golfplooi-glijders

interstil glijdersysteem
voor alle confectiemogelijkheden

Runners met oog



77 - edelstaal



79 - aluminium

6. Leverbare kleuren

7. Service

buigservice



Binnen- en buitenbochten
kleinste buigradius 15 cm

verstekhoeken




hoekverbinder

verbindingsstuk voor
grote overspanningen



bij profielen > 580 cm

colourservice volgens
het RAL-systeem



213 kleuren volgens RAL-kleuren K5

8. Vakhandel

Meer dan 3000 woninginrichters en
binnenhuisarchitecten in de Benelux

www.interstil.nl



www.interstil.nl

Vragen/productmonsters:

Contact Nederland

Tel. +31 (0) 73 511 11 92

E-mail info@interstil.nl

Contact België

Tel. +32 11.98.73.67

E-mail info@interstil.be