

PRODUCTINFORMATIE

interstil
Vorhang-Garnituren




Profiel 36870
vlak 35mm

PRODUCTINFORMATIE

Profiel 36870 - vlak 35mm

1. Profielbeschrijving


Materiaal	aluminium
Max. lengte	580 cm
Gewicht	453 g/m
Toepassingsgebied	droge binnenruimte




2. Selectie montagemogelijkheden

Wandmontage

enkelloops
meerdere steunafstanden
zijn standaard
Andere afstanden zijn mogelijk




dubbelloops




Plafondmontage

Plafondsteun
(schaduwvoeg 3 mm)




grotere afstanden



IDD montage

glad profiel aan beide zijden +
IDD steun



3. Selectie profielafwerking




Star




Cult



Spot
(zie foto titelpagina)



Event



Show
(zie foto titelpagina)


Wandzijde

gladde profielsnede
zonder eindstuk

met eindkap (eenvoudig)

met eindstuk (decoratief)

4. Gordijngewicht/spanwijdte



A	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00
B	220	220	220	210	200	190	180	175	170	165
C	200	190	180	170	160	150	145	140	130	125

A. gordijngewicht in kg/m
(incl. loodkoord)

B. max. steunafstand in cm (wandmontage)

C. max. steunafstand in cm (plafondmontage)

Berekening gordijngewicht:

(stofgewicht x gordijnhoogte + loodkoord) x toeslag


voorbeeld:

stofgewicht 80g/m²
loodkoord 50g/m

gordijnhoogte 240 cm
toevoeging 2,0

$$(80g/m^2 \times 2,4m + 50g/m) \times 2,0 = 484g/m = 0,484kg/m$$

5. Selectie glijdermogelijkheden



interstil golfplooi-glijders



interstil glijdersysteem
voor alle confectiemogelijkheden



Runners met oog
bijzonder geschikt voor zware gordijnen



77 - edelstaal



79 - aluminium

6. Leverbare kleuren

7. Service

buigservice



Binnen- en buitenbochten
kleinste buigradius 15 cm

verstekhoeken



hoekverbinder

verbindingsstuk voor
grote overspanningen



bij profielen > 580 cm

colourservice volgens
het RAL-systeem



213 kleuren volgens RAL-kleuren K5

8. Vakhandel

Meer dan 3000 woninginrichters en
binnenhuisarchitecten in de Benelux

www.interstil.nl



www.interstil.nl

Vragen/productmonsters:

Contact Nederland

Tel. +31 (0) 73 511 11 92

E-mail info@interstil.nl

Contact België

Tel. +32 11.98.73.67

E-mail info@interstil.be